

SW 900



UN CONCENTRE DE POLYVALENCE,  
DE PERFORMANCE ET D'ERGONOMIE

”

# CONTROLE TOTAL POUR UN PARFAIT NETTOYAGE

La balayeuse accompagnée Nilfisk SW900 offre une récupération optimale de la poussière et autres débris, aussi bien en intérieur qu'à l'extérieur. Elle permet d'accroître votre productivité quotidienne grâce à : un contrôle maximal de la position de l'utilisateur, une ergonomie améliorée avec une trémie sur roues, et des performances de nettoyage accrues.

Une balayeuse idéale pour les entreprises de nettoyage, les locaux industriels, les entrepôts de stockage et de distribution, les hôtels, les centres d'exposition et de congrès, les centres commerciaux ainsi que les centres sportifs.

## Facilité d'utilisation optimale

- Toutes les commandes sont intuitives et sont accessibles par l'utilisateur en position de travail
- La machine est encore plus manœuvrable avec sa nouvelle poignée ergonomique
- La vitesse est facilement réglable grâce à sa large commande intégrée à la poignée de conduite

## Ergonomie accrue grâce à la nouvelle trémie sur roues

- Meilleure maniabilité : la trémie, d'une capacité de 60 litres, est facile à retirer de la balayeuse
- La trémie dispose de zones intégrées pour un transport simplifié et sécurisé jusqu'au lieu d'élimination des déchets

## Performance de nettoyage et productivité supérieures

- Balayage plus rapide et plus précis : Nouveau contrôle du balai latéral sur la poignée.
- Marche/arrêt automatique lorsque la brosse latérale est abaissée/levée.
- Nettoyage plus rapide et plus efficace du filtre : nouveau système électrique de décolmatage

LA TREMIE SE  
DEPLACE SUR LES  
ROUES ET SE VIDE EN  
QUELQUES SECONDES



Parfaitement adaptée à l'entretien des grandes surfaces textiles



Transport et rangement faciles : poignée entièrement pliable



Hygiène optimale : les mains de l'utilisateur ne touchent que les parties propres de la trémie lors du déversement des déchets



Maintenance réduite : le changement des balais, et autres opérations de maintenance, peuvent être effectués sans outil



La SW900 en version batterie, pour un balayage en intérieur comme en extérieur, dispose d'un chargeur embarqué de série

# FIABILITE ET SERVICE APRES-VENTE : LA SOLUTION A VOS BESOINS EN TERMES DE DISPONIBILITE ET PRODUCTIVITE

L'ambition de Nilfisk est de vous apporter une solution globale : des machines fiables et productives associées à un service performant.

Nous proposons des formules de service préventif et curatif répondant à l'ensemble des besoins de nos clients. Nos différents contrats sont les suivants :

## Contrat TOTAL

Une solution complète incluant la location de la machine. Ce contrat offre au moins 4 visites de maintenance par an voire plus en fonction des besoins spécifiques du client + l'entretien à un coût fixe défini. La solution optimale pour les clients ayant besoin d'un nettoyage quotidien important. La main-d'œuvre, les frais de déplacement, les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

## Contrat FULL/EQUILIBRE

Un pack offrant au moins 4 visites de maintenance par an + l'entretien. La solution idéale pour les clients ayant un recours quotidien aux solutions de nettoyage. La main-d'œuvre, les frais de déplacement et les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

## Contrat SERVICE

Ce pack offre deux à quatre visites de maintenance préventive par an. La main-d'œuvre et les frais de déplacement sont inclus. Intervention sous 24 à 72 H.

## Contrat SUR MESURE

Un contrat adapté en fonction des besoins et des exigences du client. Intervention sous 24 à 72 H.

Tous les moteurs électriques sont protégés avec des disjoncteurs afin de minimiser les coûts de maintenance →

Un interrupteur de sécurité désactive la machine lorsque la trémie est retirée →

La machine peut être équipée avec des roues non marquantes pour le nettoyage des moquettes et autres sols fragiles →



← Poignée réglable pour une meilleure ergonomie et un stockage aisé

← Logements sur le dessus de la machine pour accueillir canettes, bouteilles et autres objets

← De grandes roues et un poids bien équilibré pour une manœuvrabilité optimale

← Le balai principal, mais également le balai latéral, sont complètement réglables pour répondre à toutes les circonstances

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Description	Unité	SW900 B	SW900 P
Type de moteur		Batterie	Essence
Niveau sonore	dB(A)	70	78
Rendement balai principal. (théorique / réel)	m <sup>2</sup> /h	2700/1620	2700/1620
Rendement avec un balai latéral (théorique / réel)	m <sup>2</sup> /h	3715/2230	3715/2230
Rendement avec deux balais latéraux (théorique / réel)	m <sup>2</sup> /h	4725/2835	4725/2835
Diamètre balai	mm	315	315
Largeur de travail (balai principal)	mm	600	600
Largeur de travail (avec un balai latéral)	mm	825	825
Largeur de travail (avec 2 balais latéraux)	mm	1050	1050
Pente admissible max (%)	%	20	20
Vitesse de travail max	km/h	4.5	4.5
Capacité trémie	l	60	60
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	1.9	1.9
Dimensions L x l x H	mm	1390x950x1100	1390x950x1100
Poids net	kg	82	88
Poids en fonctionnement	kg	143	88.5

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

**NILFISK**  
26 avenue de la Baltique  
CS 10246  
91978 COURTABŒUF Cedex  
Tél : 01 69 59 87 00  
Fax : 01 69 59 87 01  
Email : info.fr@nilfisk-advance.com  
www.nilfisk.fr

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.  
Riverside Business Park  
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4  
1070 Brussel  
Tel. +32 (0)2 467 60 50  
Fax +32 (0)2 463 44 16  
info.be@nilfisk.com

Nilfisk-Advance AG  
Ringstraße/Industrie Stelz  
CH-9533 Kirchberg/Wil  
Tél. : 0041 71 923 84 44  
Fax : 0041 71 923 52 83  
www.nilfisk.ch



**Nilfisk**  
trusted since 1906