

Terra® 4300B

Balayeuse Compact à Conducteur Porté



Léger, durable, facile à manœuvrer et à utiliser

Vous recherchez une alternative fiable et économique à un balai ou à une balayeuse à conducteur accompagnant? Considérons la balayeuse compacte à conducteur porté Terra® 4300B facile à manœuvrer et à utiliser. Avec une trajectoire de balayage de 46 pouces et la capacité de couvrir jusqu'à 60 720 pieds² par heure, la balayeuse à conducteur porté Terra 4300 offre une productivité accrue comparée aux balayeuses à conducteur accompagnant. La balayeuse Terra 4300 balaie les deux côtés d'un couloir ou d'une allée de 48 pouces, et est conçue pour être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur, sur des sols durs, des moquettes et des trottoirs. Construit en polyéthylène avec un cadre en acier, la balayeuse Terra 4300B est solide et robuste pour répondre aux exigences des applications de nettoyage industriel. Et parce que le polyéthylène ne rouille pas ou ne se corrole pas, la balayeuse Terra 4300B est durable et construit pour durer.



La balayeuse Terra 4300 dispose d'un panneau de pré-filtre en aluminium qui piège les débris volumineux dans la trémie. Le préfiltre empêche l'encrassement tout en offrant un contrôle optimal de la poussière. Et son mélangeur de filtre électrique offre un excellent nettoyage du filtre. La grande trémie de débris de vidange manuelle en acier à quatre côtés permet une capacité maximale de débris sans débordement. La trémie est facile à enlever, tandis que les roues du chariot fournissent une méthode rapide pour transporter et vider la saleté et les gros débris.

La balayeuse à conducteur porté Terra 4300B dispose de deux brosses latérales faciles à voir, ce qui permet à l'opérateur de balayer près des murs sur chaque côté de la machine. De plus, la conception avant ouvert Clear-View™ permet aux opérateurs de voir facilement des personnes et des objets dans des zones de balayage critiques telles que les portes et les coins. La balayeuse Terra 4300B à batterie contient quatre batteries qui offrent un temps d'exécution prolongé et une productivité accrue. La balayeuse Terra 4300B dispose également d'un chargeur de batterie à bord pour une charge rapide, pratique et rentable sans l'aide d'une station de recharge.

Conformément à la philosophie de Total Clean®, la balayeuse Terra 4300B permet un accès complet et facile à tous les composants de la machine pour le nettoyage et la maintenance.

Passez votre chemin avec un gain de productivité de 250%



Balayeuse à conducteur porté Advance Terra® 4300B à 3 miles par heure (4.8 km/h)

60,720 pieds²/h (5,640 m²/h)



1 hour

Balayeuse à conducteur accompagnant de 28 pouces à 2 miles par heure (3.2 km/h)

24,640 pieds²/h (2,290 m²/h)



1 hour

- The labor savings with riding equipment quickly offsets the higher initial investment
- Riding equipment also leaves the operator with more energy for other tasks

Les calculs sont basés sur une productivité théorique maximale.



- 1 Les leviers ergonomiques et robustes augmentent et abaissent tous les balais
- 2 Siège et colonne de direction réglables pour un fonctionnement ergonomique et sécurisé
- 3 Le filtre à poussière horizontal à une surface de 54 pieds² pour un meilleur contrôle de la poussière
- 4 Le clapet des déchets est activé par le pied pour les grands débris. Le grand volet permet le ramassage de gros débris
- 5 Une trémie de débris de 2,5 pieds³ offre une plus grande capacité de la saleté pour les cycles de balayage
- 6 Les pneus en caoutchouc solides éliminent les crevaisons et protègent les sols et les surfaces balayées
- 7 Broses et filtres amovibles sans outils

Retail Home Centers **Manufacturing Plants**
 Warehouse Facilities Beverage Distributors
 Airport Walkways



Un filtre à poussière sans outil contient un système de déflecteur pour filtrer les particules plus grandes et prolonger la durée de vie du filtre. Une grande trémie de débris en acier à quatre côtés comprend des roues de transport pour faciliter l'utilisation et la sécurité de



Une excellente maniabilité et un rayon de braquage serré permettent de nettoyer dans les zones encombrées. Parfait pour le nettoyage d'une allée étroite.



Avec une colonne de direction réglable, et des pédales pour le contrôle directionnel, la balayeuse à conducteur porté offre un fonctionnement ergonomique et sécurisé.

Caractéristiques Techniques

Modèle	Terra® 4300B
Trajectoire de balayage	46 pouces (117 cm)
Double brosse latérale standard	Oui
Brosse principale	28 pouces x 12 pouces (700 mm x 300 mm)
Brosse latérale	16.5 pouces (420 mm)
Productivité Théorique Max @ 3 mph	60,720 pieds ² /h (5,640 m ² /h)
Trémie	2.5 pieds ³ (70 L)
Type de filtre	Panneau, monté horizontalement
Taille du filtre	54 pieds ² (5 m ²)
Tension	24 V
Batteries (4)	310 Ah humide ou 312 Ah sans maintenance (AGM)
Chargeur à bord Standard	Oui
Largeur minimale du couloir pour demi-tour	94 pouces (2,390 mm)
Moteur de propulsion	0.8 hp (600 W)
Niveau de pression sonore	63.8 dB A
Dimensions L x L x H	58.3 pouces x 36.6 pouces x 48 pouces (148 cm x 93 cm x 122 cm)
Poids	562 lb (255 kg)
Numéros de modèles	56100785 Terra® 4300B avec quatre 310 Ah batteries humides 56100787 Terra® 4300B avec quatre 312 Ah (AGM) batteries sans maintenance

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis



Accessoires en option

- Plusieurs brosses et filtres pour toutes les applications
- Filtres en polyester lavables
- Mini contenants de saleté - simplifiant la vidange des débris de la trémie
- Kit de baguette d'aspiration
- Kit de protection de l'opérateur
- Barres de protection latérales
- Pneus et jupes latérales non marqués
- Batteries AGM sans maintenance

Renseignez-vous sur nos options de location.

Atteignez un nouveau niveau de puissance de nettoyage.

Visitez <http://www.advance-us.com> ou contactez votre représentant des ventes Advance pour plus de détails.

©2017 Nilfisk, Inc. Form L1845A 5-12-17



La balayeuse industrielle compacte Terra® 4300B offre une maniabilité et performance inégalées.

Caractéristiques et Bénéfices

- Commandes simples et intuitives pour l'opérateur pour minimiser la formation.
- Une construction robuste avec des composants durables garantit des années de performances fiables.
- Conçu pour être facile à entretenir avec un accès ouvert à tous les systèmes critiques.
- Fonctionnement silencieux, sans émissions et sans odeur.
- Quatre batteries de 6 Volt 310 Ah pour un temps d'exécution maximal.
- Brosses côté droit et gauche pour améliorer la productivité et la polyvalence.
- Filtres et brosses interchangeables sans outils pour une flexibilité d'application et une maintenance facile.

Nettoyage Intelligent.

Nos produits sont conçus à l'aide de technologies innovantes qui augmentent la productivité et réduisent les coûts de nettoyage. Maintenir les performances maximales avec les pièces Nilfisk.

Nilfisk, Inc.

9435 Winnetka Avenue North
Brooklyn Park, MN 55445
www.advance-us.com
Phone 800-214-7700
Fax 800-989-6566

240 Superior Boulevard
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2L2
www.nilfisk-advance.ca
Phone 800-668-8400
Fax 800-263-5111

 **Advance**
by Nilfisk