



# Nilfisk Laveuses à conducteur porté

Nilfisk BR 652/752



ecoflex™

 **Nilfisk**  
setting standards

# Une avancée dans le monde des laveuses à conducteur porté



La toute nouvelle série BR 652/752 de laveuses à conducteur porté compactes de Nilfisk-Advance représente plus qu'une simple nouveauté. C'est une véritable avancée dans le monde du nettoyage. En fait, une nouvelle étape a été franchie et ces machines à la conception ingénieuse ont une longueur d'avance.

Il suffit de passer en revue leurs avantages : un niveau sonore très faible, et une conception ergonomique et compacte qui permet à ces machines de nettoyer pratiquement n'importe où. Il y a également le système de nettoyage écologique Ecoflex™ qui contrôle la consommation d'eau, de détergent et d'énergie si efficacement que l'on peut réaliser de véritables économies sans compromettre la performance !

Et, surtout, un nouveau concept de bloc de lavage breveté. Vous pouvez tout faire en faisant juste tourner le volant ; lorsque la roue tourne d'un côté, le bloc de lavage se déplace latéralement dans la même direction. Une efficacité maximale et plus besoin d'utiliser de jupes latérales.



Nouveau système de bloc de lavage (relié au volant) : lorsque vous faites tourner le volant à gauche, le plateau bouge aussi sur la gauche (c'est la même chose du côté opposé) ; cela garantit des performances de nettoyage optimales avec un grand confort et un minimum d'efforts. Le chemin de lavage est complètement couvert par l'embouchure et il est inutile d'utiliser des jupes latérales.



Le bloc de lavage est protégé par de larges galets et rentre à l'intérieur de la machine s'il heurte un obstacle (protection de la machine et de l'environnement).



La nouvelle embouchure n'oscille pas (elle bouge uniquement lorsqu'elle heurte des obstacles) et elle suit parfaitement le bloc de lavage garantissant un ramassage complet de l'eau, même dans les virages serrés, sans laisser de traces.

# Innovantes, conviviales et conçues pour un nettoyage optimal

- Nouveau concept de bloc de lavage mobile : un confort et une performance optimums, un minimum d'efforts et d'entretien
- Nouveau concept d'embouchure ; une embouchure stable et fiable pour de meilleures performances de ramassage
- Le système Ecoflex™ minimise l'impact sur l'environnement sans compromettre la performance
- Nouveau concept de volant ergonomique avec toutes les fonctions entièrement intégrées
- Contrôle de la vitesse automatique breveté qui accroît de manière considérable la sécurité pour l'opérateur
- Le design très compact permet de nettoyer les espaces restreints de manière simple et rapide
- Le faible niveau sonore permet de nettoyer la journée et dans des zones sensibles au bruit
- Une machine résistante et extrêmement polyvalente adaptée à de nombreuses applications différentes telles que les hôpitaux, les supermarchés, les entrepôts, les centres sportifs, les aéroports, les parkings et l'industrie alimentaire
- Plate-forme basse pour les pieds : un accès facile pour le conducteur des deux côtés de la machine



Une palette permet d'activer et de désactiver le système Ecoflex



Nouveau concept de volant ergonomique avec toutes les fonctions intégrées



Nouvelle pédale avec système de talon réglable (breveté) pour éliminer toute tension au niveau du pied de l'opérateur



Possibilité d'ajouter un panier à déchets et un kit porte-balai



L'exceptionnel système Ecoflex permet à l'opérateur d'interrompre le mode de nettoyage économique et d'augmenter la puissance pendant une minute en activant la touche d'intensification.

Quand l'efficacité et l'écologie ne font qu'un !

## Une touche magique !



### Ecologie

Faible débit d'eau, peu ou pas de détergent : un mode idéal pour le nettoyage quotidien.


### Flexibilité

Une simple pression sur la touche d'intensification augmente la performance avec juste ce qu'il faut de détergent pour les sols plus sales.


### Une minute de puissance :

La fonction d'intensification optimise la pression de la brosse, le débit d'eau et de détergent pour un nettoyage supérieur.

## 60 secondes de puissance supérieure



# Une conception moderne pour répondre aux besoins de nettoyage actuels



## Spécifications techniques

Description	Unité	BR 652	BR 652 chargeur embarqué	BR 752	BR 752 chargeur embarqué	BR 752cyl	BR 752cyl chargeur embarqué
Tension	V	24	24	24	24	24	24
Puissance nominale	W	1500	1500	1500	1500	1800	1800
Niveau de pression sonore à 1,5m	dB(A)	60	60	60	60	60	60
Rendement théorique/réel	m <sup>2</sup> /h	3960/2770	3960/2770	4260/2980	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Largeur de nettoyage	mm	660	660	710	710	710	710
Vitesse max.	km/h	6	6	6	6	6	6
Réservoir de solution/récupération	litre	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80
Diamètre de brosse/disque	mm	330x2	330x2	355x2	355x2	cyl.	cyl.
Pression de brosse	kg	30-48	30-48	32-50	32-50	35	35
Vitesse de brosse	Tr/min	230	230	230	230	720	720
Taille du compartiment de la batterie	mm	380x540x300	380x540x300	380x540x300	380x540x300	380x540x300	380x540x300
Longueur x largeur x hauteur	cm	136x67x120	136x67x120	136x75x120	136x75x120	136x81x120	136x81x120
Poids	kg	175	175	177	177	180	180
Poids de fonctionnement	kg	446	446	448	448	451	451

CE Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.